



NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2018

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 NASIENRIGLYN

PUNTE: 150

Simbool	Verduideliking
M	Metode
MA	Metode met akkuraatheid
CA	Deurlopende akkuraatheid
A	Akkuraatheid
C	Omskakeling
S	Vereenvoudiging
RT/RG/RM	Lees vanaf tabel/Lees vanaf grafiek/Lees vanaf kaart
F	Kies korrekte formule
SF	Vervanging in formule
J	Regverdiging
P	Penalisering, bv vir geen eenhede, inkorrekte ronding, ens.
R	Afronding/Rede
AO	Slegs antwoord
NPR	Geen penalisering vir afronding

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 6 bladsye.

VRAAG 1 [21]			
Vraag	Oplossing	Verduideliking	O&V
1.1.1	R2 578 799 Twee miljoen, vyf honderd agt en sewentig duisend sewe honderd nege-en-negentig rand ✓✓A		F V1 2A Skryf in woorde (2)
1.1.2	$\% \text{ Deposito} = \frac{\sqrt{M}}{2578799} \times 100 \quad \checkmark M$ $= 15\% \quad \checkmark A$	1M Korrekte waardes 1M Vermenigvuldig met 100 1A Antw in % (3)	F V1
1.1.3	R386 819,85 ≈ R387 000 ✓A Transaksiekoste = $R5,75 + R1,10 \times \frac{386819,85}{100} \checkmark M$ = R5,75 + R4 255,02 = R4 260,77 CA	1A Korrekte waarde 1M Deel deur 100 1CA Transaksiekoste (3) NPR	F V1
1.2.1	Afstand = $82,3 - 26,9 \checkmark M \checkmark RT$ = 55,4 km ✓ CA	1RT Korrekte afstande 1M Aftrekking 1CA Afstand (3)	M V1
1.2.2	Tyd geneem = $04:54:45 - 03:05:14 \checkmark M$ = 01:49:31 ✓ CA	1MA Trek korrekte tye af 1CA Tyd (2)	M V1
1.2.3	Afstand in meter = $68,9 \times 1000 \checkmark C$ = 68 900 m ✓ A	1C Vermenigvuldig met 1000 1A Afstand in meter (2)	M V1
1.3.1	12, 8, 7, 5, 2, ✓RG ✓M	1RG Korrekte waardes 1M Dalende orde (2)	D V1
1.3.2	Balkgrafiek OF Kolomgrafiek ✓✓ A	2A Korrekte grafiek (2)	D V1
1.3.3	Aantal huise verkoop = $12 + 8 + 7 + 5 + 2 \checkmark RG$ = 34 ✓ A	CA vanaf 1.3.1 1RG Waardes vanaf grafiek 1A Aantal huise (2)	D V1
			[21]

VRAAG 2 [29]			
Vraag	Oplossing	Verduideliking	O&V
2.1.1	R2 250 ✓✓ RT	2RT Gelykbreekpuntbedrag (2)	F V1
2.1.2	Koste van A = R1 500 + R5,00(50) ✓SF = R1 500 + R250 ✓ S = R1 750 ✓CA	1SF Vervanging 1S Vereenvoudiging 1CA Antwoord (3)	F V1
2.1.3	Inkomste = R15,00 × 250 ✓✓ = R3 750,00	1RT Korrekte waardes 1M Vermenigvuldiging (2)	F V1
2.1.4	Wins = Inkomste – Uitgawes = R5 250 – R3 250 ✓RT ✓M = R2 000 ✓A	1RT Korrekte waardes 1M Aftrekking 1M Wins (3)	F V1
2.2.1	1 st jaar = R60 000 × 8,5% ✓M = R5 100 ✓A	1M Vermenigvuldiging 1CA Rente (2)	F V2
2.2.2	Totale bedrag vir 1 ^{ste} jaar = R5 100 + R60 000 ✓M = R65 100 ✓ CA Totale bedrag vir 2 ^{de} jaar = R65 100 × 8,5 % = R5 533,50 ✓CA Totale bedrag aan einde van 2 jaar = R65 100 + R5 533,50 ✓M = R70 633,50 ✓CA	CA vanaf 2.2.1 1M Tel rente by 1CA Bedrag 1CA % berekening 1M Tel rente by 1CA Totale bedrag (5)	F V2
2.3.1	Waterverbruik = 587-561 = 26 kℓ ✓M Koste = (0 × 6 kℓ) ✓A + (20 × R10,02) ✓ M = R200,40 ✓CA Totale koste = 200,40 + 80,70 = R281,10 ✓CA	1M Waterverbruik 1RT Gratis kl 1M Vermenigvuldig met R10,02 1CA Waterkoste 1CA Koste insluitende addisionele koste(5)	F V2
2.3.2	BTW bedrag = R80,70 × 15% ✓M = R12,105 ✓S = R12,10 ✓R	1M Vermenigvuldig 1S Vereenvoudiging 1R Ronding (Aanvaar R 12,11) (3)	F V1

2.4.1	Inflasiekoers is die maatstaf van inflasie uitgedruk as 'n % wat die styging van pryse of goedere en dienste aandui. ✓✓A OF Die koers of % waarteen pryse styg oor 'n periode wanneer die koopkrag van geld daal. ✓✓A	2A Verduideliking (2)	F V1
2.4.2	Prys van bruinbrood in 2017 $= (1 + 6,59\%) \times R\ 9,99 \checkmark M$ $= R10,65 \checkmark A$	1M Vermenigvuldig korrekte waardes 1A Koste (2)	F V1
			[29]

VRAAG 3 [17]

Vraag	Oplossing	Verduideliking	O&V
3.1.1	12 myl ✓ RT Afstand = $12 \times 1,609$ = 19,308 km ✓ A	1RT Korrekte waarde 1A in km NPR (2)	M V1
3.1.2	Humiditeit van Kaapstad = $\frac{68}{100} \checkmark RT$ $= \frac{17}{25} \checkmark A$	1RT Korrekte waarde 1A Vereenvoudigde breuk (2)	M V1
3.1.3	Tyd vir sonsondergang in Kaapstad = 17:27 12-uur formaat = 05:27 nm ✓✓ A	2A Korrekte tyd (2)	M V1
3.1.4	${}^{\circ}\text{F} = ({}^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32$ $= (17 \times 1,8) + 32 \checkmark SF$ $= 62,6 \checkmark S$ $= 63 {}^{\circ}\text{F} \checkmark R$	1SF Korrekte waarde 1S Vereenvoudiging 1R Ronding (3)	M V2
3.2.1	Volume = Lengte × Wydte × Hoogte $= 30\text{ in} \times 12\text{ in} \times 7,1\text{ in} \checkmark SF$ $= 2\ 556\text{ in}^3 \checkmark S \checkmark A$	1SF Vervanging 1S Vereenvoudiging 1A Korrekte eenheid (3)	M V2

3.2.2	<p>Volume van tenk = $2\ 556 \text{ in}^3 \times 85\% \checkmark M$ $= 2\ 172,6 \text{ in}^3 \checkmark CA$</p> <p>Volume na klippe bygevoeg is = $2556 \times 97\%$ $= 2479,32 \text{ in}^3 \checkmark CA$</p> <p>Volume van klippe = $2479,32 - 2\ 172,6 \checkmark M$ $= 306,72 \text{ in}^3 \checkmark CA$</p> <p>OF</p> <p>Volume van klippe = $97\% - 85\% \checkmark M \checkmark M$ $= 12\% \times 2556 \checkmark M \checkmark M$ $= 306,72 \text{ in}^3 \checkmark CA$</p>	<p>CA vanaf 3.2.1 1M Vermenigvuldig met 85% 1CA Volume</p> <p>1CA Volume 1M Aftrekking 1CA Volume</p> <p>1M Gebruik korrekte waardes 1M Aftrekking 2M Vermenigvuldig met 12% en 2556 1CA Volume klippe (5)</p>	M V3
			[17]

VRAAG 4 [13]

Vraag	Oplossing	Verduideliking	O&V
4.1.1	Hartford $\checkmark \checkmark RM$	2RM Korrekte stad (2)	M&P V1
4.1.2	Afstand op kaart = 7,5 cm $2,5 \text{ cm} = 100 \text{ myl } \checkmark M$ $\frac{7,5}{2,5} = 3 \checkmark S$ $3 \times 100 = 300 \text{ myl } \checkmark CA$	1M Skaalmeting (Gebruik die skaal van die werklike kaart) 1S Deling 1CA Vermenigvuldig met 100 (3)	M&P V2
4.1.3	84 \checkmark en 87 $\checkmark RG$ OF 81 \checkmark , 88 en 90 $\checkmark RG$	2RG Kombinasie van paaie (2)	M&P V1
4.1.4	Noordoos $\checkmark \checkmark A$	2A Korrekte afstand(2)	M&P V1
4.1.5	Pad 80 $\checkmark \checkmark RG$	2RG Korrekte pad (2)	M&P V1
4.1.6	Waarskynlikheid = $\frac{8}{16} \checkmark RG$	1A Teller 1A Noemer (2)	P V2
			[13]

VRAAG 5 [20]			
Vraag	Oplossing	Verduideliking	O&V
5.1	Kuikens nie uitgebroei in Desember = $28\ 795 - 25\ 422 \checkmark M$ = $3\ 373 \checkmark CA$	1M Trek korrekte waardes af 1CA Nie uitgebroei (2)	D V1
5.2	Gemiddelde $= 28\ 927 + 28\ 409 + 27\ 179 + 28\ 795 + 29\ 961 + 29\ 906 + 30\ 030 + 28\ 597 + 28\ 825 + 29\ 441 + 29\ 271 + 29\ 725 \checkmark M$ $= \frac{349\ 066}{12} \checkmark M$ = $29\ 088,93 \checkmark CA$	1M Tel op 1M Deel deur 12 1CA Gemiddelde (3) NPR	D V2
5.3	Geen modale waarde	2A Modale waarde (2)	D V1
5.4	Omvang = hoogste waarde – laagste waarde = $25\ 719 - 22\ 782 \checkmark MA$ = $2\ 937 \checkmark CA$	1MA Trek korrekte waardes af 1CA Omvang (2)	D V2
5.5	$25\ 719, 25\ 422, 25\ 332, 25\ 075, 24\ 786, 24\ 616, 24\ 067, 23\ 645,$ $23\ 598, 23\ 572, 23\ 179, 22\ 782 \checkmark A$ $\frac{24\ 616 + 24\ 067}{2} \checkmark MA$ Mediaan = $= 24\ 341 \checkmark CA$	1M Rangskik 1MA Mediaan konsep met korrekte waardes 1CA Mediaan (3)	D V2
5.6	Totaal uitgebroei gedurende 2016–2107 = $291\ 7893 \checkmark M$ Uitgebroei in Maart = $25\ 719 \checkmark RT$ Verhouding. $25\ 719 : 291\ 793 \checkmark CA$	1M Tel op 1RT 1CA Druk verhouding uit (3)	D V2
5.7	$P_{(\text{Julie eiers})} = \frac{29\ 271}{349\ 066} \times 100 \checkmark M \checkmark M$ = $8,39 \% \checkmark CA$	CA vanaf 5.1.5 1M Breuk 1M Vermenigvuldig met 100 1CA % (3) NPR	P V2
5.8	Saamgestelde balk/kolomgrafiek $\checkmark \checkmark A$ OF Balk/kolomgrafiek $\checkmark \checkmark A$ OF Lyngrafiek $\checkmark \checkmark A$	2A Tipe grafiek (2)	L1
			[20]
		TOTAAL	100