



**AOS PROEFSTUDIE
NASIENRIGLYNE 2023
WISKUNDE VRAESTEL 1
GRAAD 9**

AFDELING A

- Een punt per antwoord.
- Geen halfpunte word toegeken nie.

Nr.		Verwagte antwoord	Verduideliking
1.	B	Irrasional	✓
2.	B	108	✓ $12 = 2 \times 2 \times 3$ $18 = 2 \times 3 \times 3$ $27 = 3 \times 3 \times 3$ $2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 = 108$
3.	A	$\frac{2}{3}$	✓ Tellers $8 = 2^3$ $12 = 2^2 \times 3$ $GGF = 2 \times 2 = 4$ Noemers $30 = 2 \times 3 \times 5$ $36 = 2^2 \times 3^2$ $GGF = 2 \times 3 = 6$ $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$
4.	C		✓

Nr.		Verwagte antwoord	Verduideliking
5.	A	103,13 km/h	<p style="text-align: center;">✓</p> $s = \frac{d}{t}$ $120 = \frac{d}{2,75}$ $d = 120 \times 2,75$ $d = 330 \text{ km}$ $s = \frac{330}{3,2}$ $s = 103,13 \text{ km/h}$
6.	D	R1 339,42	<p style="text-align: center;">✓</p> $A = P(1 + i)^n$ $A = R5\ 265 \left(1 + \frac{12}{100}\right)^2$ $A = R5\ 265(1 + 0,12)^2$ $A = R5\ 265(1,12)^2$ $A = R5\ 265(1,2544)$ $A = R6\ 604,42$ $SR = R6\ 604,42 - R5\ 265$ $SR = R1\ 339,42$
7.	C	$-7 \times (11 \times 4)$	<p style="text-align: center;">✓</p>
8.	B	8	<p style="text-align: center;">✓</p> $3(4) - 2(2) = 12 - 4$ $= 8$
9.	D	2 en $-\frac{1}{2}$	<p style="text-align: center;">✓</p>
10.	C	14	<p style="text-align: center;">✓</p> $\frac{2(-3) - (5) - 4(6 \div 8)}{5 - 6}$ $= \frac{-6 - 5 - 4\left(\frac{3}{4}\right)}{-1}$ $= \frac{-14}{-1}$ $= 14$
11.	A	1	<p style="text-align: center;">✓</p> $\sqrt{49} - 2^3 + \sqrt[3]{216} \div 3$ $= 7 - 8 + 6 \div 3$ $= 7 - 8 + 2$ $= 1$
12.	C	$\frac{1}{5}$	<p style="text-align: center;">✓</p> $\sqrt{\frac{\sqrt[3]{-64} + 5}{4^2 + 3^2}} = \sqrt{\frac{-4 + 5}{16 + 9}}$ $= \sqrt{\frac{1}{25}}$ $= \frac{1}{5}$
13.	A	a^5c	<p style="text-align: center;">✓</p> $a^3 \times a^2c = a^5c$



Nr.		Verwagte antwoord	Verduideliking
14.	C	2^{x+2}	✓ $\begin{aligned} & \frac{4^{x+1}}{2^x} \\ &= \frac{(2^2)^{x+1}}{2^x} \\ &= \frac{2^{2x+2}}{2^x} \\ &= 2^{2x+2-x} \\ &= 2^{x+2} \end{aligned}$
15.	B	$\frac{b+a}{ab}$	✓ $\begin{aligned} & a^{-1} + b^{-1} \\ &= \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \\ &= \frac{b+a}{ab} \end{aligned}$
16.	B	1	✓ $\begin{aligned} & (2^2)^3 \times (2^3)^{-2} \\ &= 2^6 \times 2^{-6} \\ &= 2^0 \\ &= 1 \end{aligned}$
17.	A	$-\frac{8x^3}{y^3}$	✓ $\begin{aligned} & \left(\frac{x^{-3}y}{-2x^{-2}} \right)^{-3} \\ &= \left(\frac{-2x^{-2}}{x^{-3}y} \right)^3 \\ &= \left(\frac{-2x^3}{x^2y} \right)^3 \\ &= \left(-\frac{2x}{y} \right)^3 \\ &= -\frac{8x^3}{y^3} \end{aligned}$
18.	D	$\frac{7}{y}$	✓ $\begin{aligned} & \frac{3(x+y)^0}{y} + 5y^{-1} - \frac{(x^{-1}y)^3}{x^{-3}y^4} \\ &= \frac{3 \times 1}{y} + 5 \times \frac{1}{y} - \frac{x^{-3}y^3}{x^{-3}y^4} \\ &= \frac{3}{y} + \frac{5}{y} - \frac{1}{y} \\ &= \frac{7}{y} \end{aligned}$
19.	B	35	✓ $\begin{aligned} & 3 + 5 ; 8 + 7 ; 15 + 9 ; 24 + 11 = 35 \\ & \text{OF} \\ & \text{Volkomme vierkante } -1 \\ & 2^2 - 1 = 3 \\ & 3^2 - 1 = 8 \\ & 4^2 - 1 = 15 \end{aligned}$
20.	C	83	✓ $3 + 6 + 10 + 15 + 21 + 28 = 83$

Nr.		Verwagte antwoorde	Verduideliking
21.	A	'n Konstante verhouding van drie was gebruik.	✓
22.	C	$T_n = -2n + 7$	✓ 1; 3; 5; 7; ... is nie opeenvolgende term posisies nie 5; a ; 1; b ; -3; c ; ... $a - 5 = 1 - a$ $2a = 6$ $\frac{2a}{2} = \frac{6}{2}$ $a = 3$ 5; 3; 1; ... is opeenvolgende terme $3 - 5 = 1 - 3$ $d = -2$ $T_1 = -2(1) + \underline{\quad} = 5$ $T_2 = -2(2) + \underline{\quad} = 3$ $T_3 = -2(3) + \underline{\quad} = 1$ $T_n = -2n + 7$
23.	A	$3x^3$ en $3x(x^2)$	✓
24.	D	-8 en 6 ^{de}	✓ $(-2x^2)^3$ = $(-2)^3(x^2)^3$ = $-8x^6$ Koëffisiënt is -8 en die graad is 6 ^{de} .
25.	C	$x + 3x^2 + 2 - 4x$	✓
26.	A	$-4x^3 - 2x^2 + x$	✓ $-x(4x^2 + 2x - 1)$ = $-4x^3 - 2x^2 + x$
27.	A	$3x^2 - 10x + 1$	✓ $3x(x - 4) + \frac{4x + 2}{2}$ = $3x(x - 4) + \frac{4x}{2} + \frac{2}{2}$ = $3x^2 - 12x + 2x + 1$ = $3x^2 - 10x + 1$ OF $= \frac{2 \times 3x(x - 4) + 4x + 2}{2}$ = $\frac{6x^2 - 24x + 4x + 2}{2}$ = $\frac{6x^2 - 20x + 2}{2}$ = $3x^2 - 10x + 1$

Nr.	Verwagte antwoord	Verduideliking
28.	A $\frac{x}{2}$	✓ $\begin{aligned} & \sqrt[3]{0,125x^3} \\ &= \sqrt[3]{\frac{1}{8}x^3} \\ &= \sqrt[3]{\frac{1}{2^3}x^3} \\ &= \left(\frac{1}{2^3}x^3\right)^{\frac{1}{3}} \\ &= \left(\frac{1}{2^3}\right)^{\frac{1}{3}}(x^3)^{\frac{1}{3}} \\ &= \frac{1}{2}x \\ &= \frac{x}{2} \end{aligned}$
29.	C $2x^2 + \frac{17x}{3} - 1$	✓ $\begin{aligned} & (x+3)(2x-\frac{1}{3}) \\ &= 2x^2 - \frac{x}{3} + 6x - \frac{3}{3} \\ &= 2x^2 - \frac{x+18x}{3} - 1 \\ &= 2x^2 + \frac{17x}{3} - 1 \end{aligned}$
30.	D 16	✓ $\begin{aligned} & -8\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 10(2) - 2 \\ &= -8\left(\frac{1}{4}\right) + 20 - 2 \\ &= -2 + 20 - 2 \\ &= 16 \end{aligned}$
31.	A $(2x-3)(2x+3)$	✓
32.	B $(x-8)(x+3)$	✓
33.	A $6(y-3)(y+1)$	✓
34.	B $x+2$	✓ $\begin{aligned} & \frac{2x^2 - 2x - 12}{2x - 6} \\ &= \frac{2(x^2 - x - 6)}{2(x - 3)} \\ &= \frac{2(x+2)(x-3)}{2(x-3)} \\ &= x+2 \end{aligned}$

Nr.		Verwagte antwoorde	Verduideliking
35.	A	$x + y + 1$	✓ $\begin{aligned} & \frac{(x+y)^2 - 1}{x+y-1} \\ &= \frac{(x+y-1)(x+y+1)}{x+y-1} \\ &= x+y+1 \end{aligned}$
36.	A	2	✓
37.	B	2	✓ $\begin{aligned} \frac{2p}{2} &= \frac{4}{2} \\ p &= 2 \end{aligned}$
38.	D	$x = 0$ of $x = 1$	✓
39.	D	$b = 3$ of $b = -2$	✓
40.	B	$2x - 8 = 18$	✓
41.	C	4	✓ $\begin{aligned} y &= 16 - 12 \\ y &= 4 \end{aligned}$
42.	C	-2	✓ $\begin{aligned} 3^m &= 9^{-1} \\ 3^m &= (3^2)^{-1} \\ 3^m &= 3^{-2} \\ m &= -2 \end{aligned}$
43.	D	$p = 17$ en $t = 6$	✓ $\begin{aligned} y &= x^2 + 1 \\ p &= (-4)^2 + 1 \\ p &= 16 + 1 \\ p &= 17 \\ \text{en} \\ y &= x^2 + 1 \\ 37 &= t^2 + 1 \\ t^2 &= 36 \\ t &= \pm 6 \\ \therefore t &= 6 \end{aligned}$
44.	D	$x = -6$ of $x = 1$	✓ $\begin{aligned} x^2 + 3x + 2x - 6 &= 0 \\ x^2 + 5x - 6 &= 0 \\ (x+6)(x-1) &= 0 \\ x &= -6 \text{ of } x = 1 \end{aligned}$

Nr.		Verwagte antwoorde		Verduideliking								
45.	B	$a = 0$ of $a = 4$	✓	$\left(\frac{1}{2}a - 1\right)\left(\frac{1}{2}a - 1\right) = 1$ $\frac{1}{4}a^2 - a + 1 = 1$ $\frac{1}{4}a^2 - a = 0$ $a^2 - 4a = 0$ $a(a - 4) = 0$ $a = 0$ of $a - 4 = 0$ $a = 0$ of $a = 4$ OF $\frac{1}{2}a - 1 = \pm 1$ $\frac{1}{2}a - 1 = 1$ of $\frac{1}{2}a - 1 = -1$ $\frac{1}{2}a = 2$ of $\frac{1}{2}a = 0$ $a = 4$ of $a = 0$								
46.	B	2 m	✓	$A = (x - 18)(x)$ $40 = x^2 - 18x$ $0 = x^2 - 18x - 40$ $0 = (x - 20)(x + 2)$ $x = 20$ of $x = -2$ $\therefore x = 20$ breedte = $20 - 18$ breedte = 2 m								
47.	A	$b = 33$	✓	$y = 4x - 3$ $b = 4(9) - 3$ $b = 33$								
48.	C	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>x</td><td>-2</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr> <td>y</td><td>-8</td><td>-2</td><td>4</td></tr> </table>	x	-2	0	2	y	-8	-2	4	✓	
x	-2	0	2									
y	-8	-2	4									
49.	B	$m = (n + 1)^2$	✓	$m = (\text{Ewe} + 1)^2$ $m = (\text{Onewe})^2$ $m = \text{Onewe}$								
50.	D	$y = -\frac{1}{2}x + 1$	✓	$m = -\frac{1}{2}$ $y\text{-afsnit by } (0; 1) \text{ en } c = 1$ $y = -\frac{1}{2}x + 1$								
51.	D	$V = 4t + 6$	✓	Gemene verskil = 4 $V = 4t + c$ Deur inspeksie: $V = 4t + 6$								

Nr.	Verwagte antwoorde	Verduideliking										
52. A		✓ $c = 40t + 500$ $y\text{-afsnit} = R500 \text{ en die gradiënt} = 40$										
53. B	(0; -5)	✓										
54. D	1	✓ $y = 2x - 2$ $2x - 2 = 0$ $2x = 2$ $x = 1$										
55. C	$-\frac{3}{4}$	✓										
56. B		✓ <table border="1" data-bbox="905 1033 1460 1145"> <tr> <td>x</td><td>-4</td><td>-2</td><td>2</td></tr> <tr> <td>y</td><td>-1</td><td>-2</td><td>-4</td></tr> </table>	x	-4	-2	2	y	-1	-2	-4		
x	-4	-2	2									
y	-1	-2	-4									
57. C	<table border="1" data-bbox="333 1392 730 1504"> <tr> <td>x</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr> <td>y</td><td>12</td><td>20</td><td>28</td><td>36</td></tr> </table>	x	1	2	3	4	y	12	20	28	36	✓ Konstante verskil van 8
x	1	2	3	4								
y	12	20	28	36								
58. D	$-2x + y - 2 = 0$	✓ $-2x + y - 2 = 0$ $y = 2x + 2$										
59. B	(-1; -3)	✓ $y = 2x - 1$ $-3 = 2(-1) - 1$ $-3 = -3$										
60. A	$y = -3x + 5$	✓ $m_{AB} = m_{CD} \dots \text{Ewewydige lyne}$ $y = -3x + c$ $\therefore 2 = -3(1) + c$ $c = 5$										
Afdeling A totaal		60										

AFDELING B

- Moet nie die leerder vir dieselfde fout twee keer penaliseer nie.
- Geen halfpunte word toegeken nie.

NASIENKODES	
M	Metodepunt
A	Akkuraatheidspunt
KA	Konsekwente/ deurlopende akkuraatheidspunt

Nr.	Verwagte antwoord	Verduideliking	Punt
61.	$y = 3x - 5 \checkmark M$ $46 = 3q - 5 \checkmark M$ $q = \frac{51}{3}$ $q = 17 \checkmark KA$	Algemene term: 1 punt Substitisie: 1 punt Antwoord: 1 punt Aanvaar $x = 17$ Antwoord alleenlik volpunte	3
62.	$\begin{aligned} & \frac{-5y^3(6y - 1) - 3y^2(5 - 10y^2)}{5y^2} \\ &= \frac{-30y^4 + 5y^3 - 15y^2 + 30y^4}{5y^2} \checkmark M \\ &= \frac{5y^3 - 15y^2}{5y^2} \\ &= \frac{5y^2(y - 3)}{5y^2} \checkmark M \\ &= y - 3 \checkmark KA \end{aligned}$ <p>OF</p> $\begin{aligned} & \frac{y^2(6y - 1)}{-y} - \frac{3y^2(5 - 10y^2)}{5y^2} \\ &= \frac{6y^3 - y^2}{-y} - \frac{15y^2 - 30y^4}{5y^2} \checkmark M \\ &= \frac{6y^3}{-y} - \frac{y^2}{-y} - \frac{15y^2}{5y^2} + \frac{30y^4}{5y^2} \\ &= -6y^2 + y - 3 + 6y^2 \checkmark M \\ &= y - 3 \checkmark KA \end{aligned}$	Vereenvoudiging: 1 punt $\frac{5y^2(y-3)}{5y^2}$: 1 punt Antwoord: 1 punt Vereenvoudiging: 1 punt $-6y^2 + y - 3 + 6y^2$: 1 punt Anwoord: 1 punt	3

Nr.	Verwagte antwoord	Verduideliking	Punt
63.	<p>Laat x die massa van die voertuig voorstel.</p> $900 + 120 + \frac{x}{5} = x \checkmark \mathbf{M}$ $4500 + 600 + x = 5x \checkmark \mathbf{M}$ $4x = 5100$ $x = 1275 \text{ kg } \checkmark \mathbf{KA}$ $\therefore \text{Enjinmassa} = \frac{x}{5}$ $= 255 \text{ kg } \checkmark \mathbf{KA}$ <p>OR</p> <p>Laat x die massa van die voertuig voorstel</p> $900 + 120 + \frac{x}{5} = x \checkmark \mathbf{M}$ $900 + 120 = \frac{4}{5}x \checkmark \mathbf{M}$ $4x = 5100$ $x = 1275 \text{ kg } \checkmark \mathbf{KA}$ $\therefore \text{Die voertuig se enjin} = \frac{x}{5}$ $= 255 \text{ kg } \checkmark \mathbf{KA}$	<p>Vergelyking: 1 punt Vereenvoudiging: 1 punt $x = 1275 \text{ kg}$: 1 punt Antwoord: 1 punt</p> <p>Vergelyking: 1 punt Vereenvoudiging: 1 punt $x = 1275 \text{ kg}$: 1 punt Antwoord: 1 punt</p>	4
64.			

Nr.	Verwagte antwoord	Verduideliking	Punt
64.1	Op die grafiek ✓✓✓A	Korrekte stip van enige 2 punte:1 punt Korrekte y -afsnit:1 punt Vorm van die grafiek:1 punt	(3)
64.2	Op die grafiek ✓A	Korrekte teken van die grafiek: 1 punt	(1)
64.3	Afstand tussen x -afsnit = 6 eenhede ✓KA	Antwoord: 1 punt	(1)
Afdeling B totaal			15